


<b>Выплавки (углубления на поверхности изделия, образующиеся вследствие сгорания или расплавления инородного тела)</b>		
На белых изделиях	Не допускаются	Допускаются диаметром до 2мм не более 3 шт
На цветных изделиях	Допускаются диаметром до 1мм не более 3 шт	
<b>Откол (механическое повреждение изделия покрытое или непокрытое глазурью)</b>		
На белых изделиях	Допускается на ребрах прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2мм и длиной не более 20мм	Допускается на ребрах прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2мм
На цветных изделиях	Допускается на ребрах прилегающих к стене и полу, глубиной не более 2мм и длиной до 10мм, не более 2 шт	
<b>Вскипание глазури (мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, не поддающиеся раздавливанию)</b>		
На белых изделиях	Не допускается	Допускается общей площадью не более 3 мм <sup>2</sup>
На цветных изделиях		Допускается общей площадью не более 1,5 мм <sup>2</sup>
<b>Оттенок основного цвета, матовость, подтеки (отличие окраски поверхности изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета, уменьшение или отсутствие блеска блестящей глазури, местное утолщение глазури, имеющее форму застывшей струи)</b>		
На белых изделиях	Не допускаются на видимых поверхностях	Допускаются если не ухудшают внешний вид изделий
На цветных изделиях	Допускаются если не ухудшают внешний вид изделий	
<b>Волнистость (волнообразное изменение толщины глазури)</b>		
На белых изделиях	допускается	
На цветных изделиях	Допускаются если не ухудшают внешний вид изделий	
<b>Наколы (углубление в виде точки на поверхности глазури)</b>		
На белых и цветных изделиях	Допускаются рассеянные	
<b>Пятна (зона другой окраски размером более 1 мм, отличающейся от основного цвета)</b>		
На белых и цветных изделиях	Допускаются малозаметные	
<b>Прыщи и пузырьки (небольшое плотное или полое вздутие глазури или керамической массы)</b>		
На белых и цветных изделиях	Не допускаются	Допускаются диаметром до 2мм не более 4 шт
<b>Мушки (точка темного цвета (коричневая, черная, зеленая) размером до 1 мм)</b>		




На белых изделиях -умывальники	Допускаются не более 5 шт (на чаше умывальников не более 3 шт)	Допускаются если не ухудшают внешний вид изделий
-другие изделия	Допускаются не более 10 шт (на видимой поверхности не более 6 шт)	
На цветных изделиях	Не нормируются	
<b>Остеклованные места (зона утонченного слоя глазури, под которым просвечивается черепок)</b>		
На белых изделиях	Допускается общей площадью не более 1см <sup>2</sup>	3см <sup>2</sup>
На цветных изделиях	Допускается общей площадью не более 1,5см <sup>2</sup>	

На монтажной и невидимой поверхности изделий обеих категорий допускаются виды дефектов, указанные в таблице если они не препятствуют монтажу и эксплуатации.


Общее число допустимых дефектов на одном изделии не должно быть более:

- трех - на изделиях 1 категории;
- пяти на изделиях строительной категории С

Согласно действующих российских и международных стандартов, дефекты не видимой или монтажной поверхности санитарно – керамических изделий, которые не влияют на прочность изделий и не препятствуют их установке и эксплуатации, могут быть заделаны белым или серым цементом и не являются браком, претензии по данному виду дефекта представителем завода и заводом-изготовителем не принимаются.



1 – видимая, 2 – функциональная  
3 – монтажная, 4 – невидимая  
A – допускается не глазуровать



ARVAD GROUP

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САНТЕХНИКИ

тел 8 800 550 01 10 многоканальный

[arvad.ru](http://arvad.ru)

Обозначение поверхностей:

**1 – видимая** (поверхность изделия, видимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному)

**2 – функциональная** (поверхность части изделия, подвергаемая воздействию водопроводной или сточной воды)

**3 – монтажная** (поверхность изделия, предназначенная для крепления и сборки.)

**4 – невидимая** (поверхность изделия, невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем эксплуатационному)

**A - допускается не глазурировать**

**ВНИМАНИЕ!**

Уважаемые покупатели!

При заказе санфаянса учитывайте сортность заказанных изделий.

Претензии по качеству санфаянса могут приниматься только если данный дефект отсутствует в таблице возможных дефектов и допусков