СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н02009

Срок действия с 26.12.2019 по 25.12.2022

№ 0616669

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Зеркала бытовые и для ванных комнат
ТУ 5921-002-09438560-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.12.13.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5921-002-09438560-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мир зеркал»
Адрес: 603163, РОССИЯ, Нижегородская Область, город Нижний Нов-город, шоссе Казанское, дом 5, офис 208,
ИНН: 5260328441

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Мир зеркал»
Адрес: 603163, РОССИЯ, Нижегородская Область, город Нижний Новгород, шоссе Казанское, дом 5, офис 208,
Телефон: 78314562367, E-mail: dobryak2004@yandex.ru
ИНН: 5260328441

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1556-12-19/15-ЦТ от 26.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

«СамараТест» М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) П.А. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Ф.Ю. Зубков (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2019, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru